



Coralie Beauchamp

Collection résilles or et blanc

Coralie Beauchamp

ARTISTE | DESIGNER

Coralie Beauchamp est une ambassadrice du fait main...

Une éthique artistique, mais aussi poétique, Résilles est une oeuvre lumineuse.

En effet, chaque pièce de par sa fabrication artisanale est dotée de gracieuses imperfections qui ne constituent pas un défaut mais sont une caractéristique typique du travail manuel, faisant d'elle une pièce unique.

Résilles est à la pointe de la technologie avec ses sources uniquement LED compatibles avec la variation.

Coralie Beauchamp a réalisé cette collection "Résilles" avec des matériaux de qualité supérieure et un usinage spécifique pour chacun des modèles.

Le matériau utilisé pour la collection "Résilles" est un composite : une structure composée de tissus de verre et d'un tressage carbone qui est ensuite stratifié à la main avec une résine époxy traitée Anti-UV.

La structure est ensuite passée en étuve (12 heures) après réticulation complète les résilles deviennent souples et résistantes et sont prêtes à être assemblées.

Tous les modèles sont dessinés, fabriqués et contrôlés dans des ateliers à Paris, France.





Coralie Beauchamp

ARTISTE | DESIGNER

Coralie Beauchamp is an ambassador of handmade...

An artistic ethics, but also poetic helps making Résilles a luminous work.

Indeed, every piece, by its homemade manufacturing, is containing graceful imperfections that are not considered as a flaw but are a distinctive feature of manual labor, therefore making it an inimitable piece.

Résilles is technologically advanced with the exclusive use of LED sources compatible with the dimmer.

Coralie Beauchamp has made this collection «Résilles» with high quality materials and thanks to a specific for each model.

The material used for the «Résilles» collection is a composite: a structure composed of fiberglass and a carbon braid which is then laminated by hand with an epoxy resin treated with anti-UV. The structure is then placed in an heat chamber (12 hours) after full crosslinking the nets become flexible and strong and are ready to be assembled.

All models are designed, manufactured and quality tested in workshops in Paris, France.





© 2014/2015 Luce

Boudoir-Or

BDO4 | lustre

Structure en acier avec une finition à la feuille Moongold.


Fibre de verre, résine epoxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.



 **240 watts**
256 LED
24 volts | 2700°K

 **10000 g**
22 lb

 Made in
France

Metal structure with a finish in Moongold leaf.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



BDO4 | lustre
Finition Moongold





BDO4 | lustre
Finition Moongold

Envol-Or

EVO | suspension

Fibre de verre, résine époxy traité anti-uv, finition à la feuille d'or.

Réglable en hauteur de 20 cm à 3 mètres.


Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.



 **110 watts** (5 pièces)
120 LED
24 volts | 2700°K

 **625 g**
1,37 lb

 **Made in France**

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv. Finish with gold leaf.

Adjustable height from 7,9 inches up 9.84 feet long.

Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.

Vendu à partir de 5 pièces

Sales from 5 piece.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



EVO | suspension




EVO | suspension
Finition feuille Or



Coco-Or

CO | lustre



Fibre de verre, résine époxy teintée en blanc, traitée anti-uv, finition à la feuille d'or.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.

Entrée dans les collections du Mobilier National. Installée au fort de Brégançon en 2019.



75 watts
80 LED
24 volts | 2700°K



1200 g
2,4 lb



Made in
France

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv, a finish in gold leaf.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.

Entered the collections of the Mobilier National. Installed at Fort Brégançon in 2019.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



CO | lustre
Finition Moongold





CO | lustre
Finition Or

Grande Coco-Or

GCO | lustre


Fibre de verre, résine époxy teintée en blanc, traitée anti-uv, finition à la feuille Moongold.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.



 **120 watts**
128 LED
24 volts | 2700°K

 **1400 g**
3 lb

 Made in
France

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv, a finish in Moongold leaf.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



GCO | lustre
Finition Moongold



GCO | lustre
Finition Moongold



Dandy-Or

DANDY | suspension


Fibre de verre, résine époxy teintée en gris transparent, traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.


Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



DANDY | suspension





Diamond-Or

DIO | sculpture

Sculpture "diamond" lumière direct et indirect.

Structure en acier avec une finition feuille or moongold

Fibre de verre, résine époxy traitée anti-uv.

Boitier plafond en acier, finition peinture époxy noir satiné.

Eclairage par LED blanc chaud. Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Différentes dimensions, nous consulter.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



145 watts
160 LED
24 volts | 2700°K



2000 g
44 lb



Made in
France

Diamond' sculpture, direct and indirect lighting.

Steel structure with Moongold gold leaf finish

Fiberglass, anti-uv treated epoxy resin.

Steel ceiling box with satin black epoxy paint finish.

Warm white LED lighting. 110/220 volt electronic transformer.

Remote control with 0-100% dimmer. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.


For other dimensions, please contact us.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



DIO | sculpture
Finition Moongold





Or



Moongold



Palladium



Or spécial



Diamond-Or

DIO | suspension

Sculpture "diamond" lumière direct et indirect.

Structure en acier avec une finition à la feuille d'or.

Fibre de verre, résine époxy traitée anti-uv.

Boitier plafond en acier.

Eclairage par LED blanc chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts muni d'un variateur de 0 à 100%.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.



40 watts
42 LED
24 volts | 2700°K



2200 g
5 lb



Made in
France

Diamond' sculpture, direct and indirect lighting.

Steel structure with finish in gold leaf.

Fiberglass, anti-uv treated epoxy resin.

Steel ceiling box.

Warm white LED lighting.

110/220 volt electronic transformer with 0-100% dimmer.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.

DIO | suspension



Edition limitée à 8 exemplaires / Limited edition

Dancing-Or

DE4 | lustre

Structure en acier avec une finition à la feuille Moongold.

Fibre de verre, résine epoxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.


Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.

Entrée dans les collections du Mobilier National.



120 watts
128 LED
24 volts | 2700°K



2000 g
6 lb



Made in
France

Metal structure and ceiling box moongold leaf finish.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. 8 copies. Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.

Entered the collections of the Mobilier National.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



DE4 | lustre
Finition Moongold



DE4 | lustre
Finition Moongold



Dancing-Or

DR3 | lustre

Structure en acier avec une finition à la feuille Moongold.

Fibre de verre, résine epoxy teintée en blanc, traitée anti-uv.


Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.



Metal structure and ceiling box Moongold leaf finish.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



DR3 | lustre
Finition Moongold





Dancing-Or

DR4 | lustre

Structure en acier avec une finition à la feuille Moongold.

Fibre de verre, résine epoxy teintée en blanc, traitée anti-uv.


Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.



120 watts
128 LED
24 volts | 2700°K



2000 g
6 lb



Made in
France

Metal structure and ceiling box moongold leaf finish.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



DR4 | lustre
Finition Moongold



DR4 | lustre
Finition Moongold



Ballet royal-Or

BRO | lustre

Structure en laiton, finition à la feuille d'or.


Fibre de verre, résine epoxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

En option : Câble électrique gainé de cuir.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 40 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



150 watts (5 pièces)
170 LED
24 volts | 2700°K



2200 g
5 lb



Made in
France

Brass structure, or leaf finishing.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

In option: Power cord with leather-wrapped.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 40 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.


Vendu à partir de 5 pièces

Sales from 5 piece.





BRO | lustre



Zip-Or

ZO-REO | lustre

Boitier plafond avec une finition à la feuille d'or.


Fibre de verre, résine époxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K



450 g
1 lb



Made in
France

Ceiling box gold leaf finish.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.


Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



ZO-REO | lustre
Finition Or




ZO-REO | lustre
Finition Or



Zip-Or

ZO-R3 | lustre



Structure et plafonnier en acier avec une finition à la feuille d'or.

Fibre de verre, résine époxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu'à 2 m.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



125 watts
135 LED
24 volts | 2700°K



5000 g
10 lb



Made in
France

Metal structure and ceiling box gold leaf finish.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches. Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



ZO-R3 | lustre
Finition Or





Z
Fin



Edition limitée / Limited edition

Coco-Or

CO | sculpture

Fibre de verre, résine époxy teintée en blanc, traitée anti-uv, finition à la feuille d'or.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

Autres finition possible sur ce modèle.



120 watts
128 LED
24 volts | 2700°K



1400 g
3 lb



Made in
France


Fiberglass, epoxy resin with anti-uv, a finish in gold leaf.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.

Other possible finish on this model.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial




CO | sculpture
Finition Moongold



Dancing-Or

DO36 | aposer



Lampe de table, lumière direct et indirect.

Structure en acier, finition à la feuille d'or.

Fibre de verre, résine époxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Plaque en cuir avec une finition feuille d'or.

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Autres finition possible sur ce modèle.

Entrée dans les collections du Mobilier National. Installée au palais de l'Élysée en 2017.



30 watts
32 LED
24 volts | 2700°K



3500 g
7 lb



Made in
France

Table lamp providing direct and indirect light.

Metal structure with a finish in gold leaf.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Leather plate finish with gold leaf.

6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Other possible finish on this model.

Entered the collections of the Mobilier National. Installed at the Élysée Palace in 2017.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial





D036 | aposer
Finition Moongold

DO36 | aposer



Dancing-Or

DO34 | aposer

Lampe de table, lumière direct et indirect.

Structure en métal avec une finition à la feuille d'or.

Fibre de verre, résine époxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Plaque en cuir avec une finition feuille d'or.

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Autres finition possible sur ce modèle.

 **30 watts**
32 LED
24 volts | 2700°K

 **2600 g**
5 lb

 Made in
France

Table lamp providing direct and indirect light.


Metal structure with a finish in gold leaf.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Leather plate finish with gold leaf.

6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Other possible finish on this model.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



DO34 | aposer
Finition Or



DO34 | aposer
Finition Moongold





Love-Or

LVO | aposer

Lampe de table, lumière direct et indirect.


Structure en acier, finition à la feuille Moongold.

Fibre de verre, résine époxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Plaque en cuir avec une finition feuille Moongold.

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Autres finition possible sur ce modèle.



 **20 watts**
24 LED
24 volts | 2700°K

 **2400 g**
5 lb

 Made in
France

Table lamp providing direct and indirect light.

Metal structure with a finish in Moongold leaf.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Leather plate finish with Moongold leaf.

6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Other possible finish on this model.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



LVO-MOON | aposer
Finition Moongold





Edition limitée à 8 exemplaires / Limited edition

Bulbs-Or

BO3 | ausol

Lampe de sol, structure métal avec une finition à la feuille d'or.

Fibre de verre, résine epoxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Plaque en cuir avec une finition à la feuille d'or.

Câble électrique de 3 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Entrée dans les collections du Mobilier National.

 **40 watts**
42 LED
24 volts | 2700°K

 **5000 g**
11 lb

 Made in
France

139 cm

39 cm

32 cm

20 cm

41 cm

Floor lamp, metal structure with a finish in gold leaf.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather plate finish with gold leaf.


10 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Entered the collections of the Mobilier National.




BO3 | ausol





Bulbs-Or

BO2 | aposer



Lampe de table, structure en acier avec une finition à la feuille d'or.

Fibre de verre, résine epoxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Plaque en cuir avec une finition à la feuille d'or.

Eclairage LED blanc/chaud.

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Autres finition possible sur ce modèle.

Entrée dans les collections du Mobilier National. Installée au palais de l'Élysée en 2017.



Table lamp with a lighting warm white LED.

Metal structure with a finish in gold leaf.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Leather plate finish with gold leaf.

6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Other possible finish on this model.

Entered the collections of the Mobilier National. Installed at the Élysée Palace in 2017.



Or



Moongold



Palladium



Or spécial



B02 | aposer
Finition Moongold



Zip-Or

ZO-0130 | ausol


Lampe de sol, structure en acier avec une finition à la feuille d'or.

Fibre de verre, résine epoxy teintée en blanc, traitée anti-uv.

Plaque en cuir avec une finition à la feuille d'or.

Eclairage LED blanc/chaud.

Câble électrique de 3 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



 **40 watts**
42 LED
24 volts | 2700°K

 **3900 g**
8,5 lb

 **Made in France**

Floor lamp with a lighting warm white LED.

Metal structure with a finish in gold leaf.


Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Leather plate finish with gold leaf.

10 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



ZO-0130 | ausol



Princely-Or

PRINCELY | gueridon


Structure métal avec une finition à la feuille d'or.

Plateau en composite, fibre de verre, résine epoxy, finition peinture satinée.

8 exemplaires.

Autres finitions possibles sur ce modèle.

Entrée dans les collections du Mobilier National.



Metal structure with a gold leaf finish.

Composite top, fiberglass, epoxy resin, satin paint finish.

8 copies.

Other finishes possible on this model.

Entered the collections of the Mobilier National.









“ J'aime l'idée de transmettre des émotions à travers mon travail, proposer une différence, une modulation qui provoquera la curiosité et l'intérêt d'un public éclairé...”

“ I like the idea of transmitting emotions through my work, proposing a difference, a modulation that will provoke the curiosity and interest of an enlightened public...”




















Finition de cuir cousus mains
Tous les modèles de coralie beauchamp sont signés



Option gaine cuir sur câble électrique




Coffret de présentation matière



Finition or

Finition Moongold

Finition Palladium



VERSION TÉLÉCOMMANDE

REMOTE CONTROL (standard option)



Avec la télécommande vous pouvez allumer ou éteindre le lustre, vous pouvez aussi faire varier la lumière de 1 à 100%. Ce système est compatible avec les "va et vient" ainsi qu'avec les dérupteurs.

Si vous avez un système de domotique, vous devez désactiver la fonction variateur.

Ce système n'est pas compatible avec les systèmes Télévariateur Yokoi ou tout autre variateur mural.

Caractéristiques :

Variation douce, sans scintillement.

Avec une seule télécommande on peut contrôler jusqu'à 6 luminaires.

Plage de gradation : 1% à 100%.

Variation par molette tactile ou par 4 pré-réglages de luminosité : 25%, 50%, 75%, 100%.

Chaque zone peut être contrôlée de façon indépendante, on peut aussi contrôler toute les zones en même temps.

Système RF 868MHz, la distance de contrôle Max est de 30m.

La télécommande utilise 3 batteries de type AAA ou R6 (3x1.5V).

The Pendant can be turned on and off by the wall switch or the centralised control panel. It is only dimmable (0 to 100%) with the remote control provided with the fitting.

In the case of the wall switch being a dimmer switch, the dimmer inside the switch needs to be replaced by a "dummy" dimmer.

In the case of a control panel, the dimming function has to be deactivated.

Features :

Soft, smooth dimming without any flicker.

Control up to 6 lighting fixtures with one remote.

Dimming range : 1% - 100% any brightness level.

Touch wheel switch or 4 pre-set brightness :

25% - 50% - 75% - 100%.

Independent zone ON/OFF and single/multiple zone control gradual fade-off when switching off, quick/slow dim.

RF 868MHz, Max controlling distance : >30m.

3x1.5V regular AAA batteries.

VERSION 1/10 volts

1/10 V DRIVERS for centralised control systems



ATTENTION ! un câblage spécifique est nécessaire.

La compatibilité est à confirmer avec un électricien.

La lumière peut être allumée ou éteinte ou dimmable de 0 à 100 % à partir du panneau de commande.

Caractéristiques :

Gradateur 1-10 volts entrée analogique passive.

Variation douce, sans scintillement.

Fonction mémoire, mémorise la dernière luminosité réglée lors de la dernière utilisation.

Specific wiring needed. Compatibility to be confirmed with Electrician.

Light can be turned on and dimmed 0 to 100% from the control panel.

Features :

Analog dimmer 1-10 volts passive input.

Soft, smooth dimming without any flicker.

Memory function, will memorize the last set brightness when power gone.

Protected for over current, over temperature and short circuit.



Tous nos lustres sont adaptables pour le monde entier.
All our chandeliers are adaptable for the whole world.

VERSION DALI

DALI DIMMERS for centralised control systems



System de variation numérique D.A.L.I.

ATTENTION ! un câblage spécifique est nécessaire.

La compatibilité est à confirmer avec un électricien.

La lumière peut être allumée ou éteinte ou dimmable de 0 à 100 % à partir du panneau de commande.

Caractéristiques :

Adresse automatique / manuelle.

Adresse DALI numérique visible.

Réglage de l'adresse DALI via les boutons de commande.

Méthode pour le changement d'adresse :

Maintenez le bouton appuyer pour commencer / confirmer DALI pour le changement d'adresse / appuyez sur le bouton pour modifier l'adresse DALI.

Sans scintillement au démarrage et pendant la gradation.

Specific wiring needed. Compatibility to be confirmed with Electrician.

Light can be turned on and dimmed 0 to 100% from the control panel.

Features :

This automatic/manual addressable driver will make your DALI lighting system simple.

Visible (Digital) DALI address.

Manual DALI address setting via on-board keypad.

Automatic addressable by 3rd party DALI control gateway.

Manual address setting method :

Hold to start / confirm DALI address change / press to modify DALI address.

Flicker-free at start-up and while dimming.



VERSION VARIATEUR MURAL 220 volts seulement

PHASE DIMMER - 220 volts only



(Version 110 volts en développement).

La lumière peut être activée / désactivée et variée de 20 à 90% par le variateur mural.

Compatible avec les variateurs "leading edge", "trailing edge" et TRIAC.

Caractéristiques :

Transformateur : Meanwell PCD 60-2400B.

AC phase de coupe-gradation.

Unité de puissance de classe II.

voici une liste de certains variateur compatible :

LUTRON SKYLARK SF-12P-277 (277VAC / 60Hz)

LUTRON DVF-103P-277 (277VAC / 60Hz)

JUNG Licht-Management 225 TDE (230VAC / 50Hz)

JUNG Licht-Management 225 NV DE (230VAC / 50Hz)

BERKER Tronic-Drehdimmer 286710 (230-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL 32E450UDM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL NO 32E450TM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL NO 32E450LM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL Cat 400T (230-240VAC / 50Hz)

(110 volts under-development).

Light can be turned on / off and dimmed 20 to 90% from the wall dimmer switch (triac based dimmer).

Features :

Meanwell PCD 60-2400B.

AC phase-cut dimming, work with leading edge and trailing edge TRIAC dimmers.

Build in active PFC function.

Class II power unit.

List of some dimmer compatible with this LED power supply :

LUTRON SKYLARK SF-12P-277 (277VAC / 60Hz)

LUTRON DVF-103P-277 (277VAC / 60Hz)

JUNG Licht-Management 225 TDE (230VAC / 50Hz)

JUNG Licht-Management 225 NV DE (230VAC / 50Hz)


BERKER Tronic-Drehdimmer 286710 (230-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL 32E450UDM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL NO 32E450TM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL NO 32E450LM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL Cat 400T (230-240VAC / 50Hz)



CORALIE BEAUCHAMP

65 RUE DE TURBIGO - 75003 PARIS - T : +33 (0) 6 11 69 56 35

CONTACT@CORALIEBEAUCHAMP.COM

www.coraliebeauchamp.com

Catalogue 2024 - © Coralie Beauchamp

Tous les modèles sont conçus et fabriqués par une équipe de professionnels
à Paris, France - Tous droits réservés

All models are designed and manufactured by a professional team
in Paris, France - All Rights Reserved