



Coralie Beauchamp

Collection résilles noir et blanc

# Coralie Beauchamp

ARTISTE | DESIGNER

Coralie Beauchamp est une ambassadrice du fait main...

Une éthique artistique, mais aussi poétique, Résilles est une oeuvre lumineuse.

En effet, chaque pièce de par sa fabrication artisanale est dotée de gracieuses imperfections qui ne constituent pas un défaut mais sont une caractéristique typique du travail manuel, faisant d'elle une pièce unique.

Résilles est à la pointe de la technologie avec ses sources uniquement LED compatibles avec la variation.

Coralie Beauchamp a réalisé cette collection "Résilles" avec des matériaux de qualité supérieure et un usinage spécifique pour chacun des modèles.

Le matériau utilisé pour la collection "Résilles" est un composite : une structure composée de tissus de verre et d'un tressage carbone qui est ensuite stratifié à la main avec une résine époxy traitée Anti-UV.

La structure est ensuite passée en étuve (12 heures) après réticulation complète les résilles deviennent souples et résistantes et sont prêtes à être assemblées.

Tous les modèles sont dessinés, fabriqués et contrôlés dans des ateliers à Paris, France.





# Coralie Beauchamp

ARTISTE | DESIGNER

Coralie Beauchamp is an ambassador of handmade...

An artistic ethics, but also poetic helps making Résilles a luminous work.

Indeed, every piece, by its homemade manufacturing, is containing graceful imperfections that are not considered as a flaw but are a distinctive feature of manual labor, therefore making it an inimitable piece.

Résilles is technologically advanced with the exclusive use of LED sources compatible with the dimmer.

Coralie Beauchamp has made this collection «Résilles» with high quality materials and thanks to a specific for each model.

The material used for the «Résilles» collection is a composite: a structure composed of fiberglass and a carbon braid which is then laminated by hand with an epoxy resin treated with anti-UV. The structure is then placed in an heat chamber (12 hours) after full crosslinking the nets become flexible and strong and are ready to be assembled.

All models are designed, manufactured and quality tested in workshops in Paris, France.





# Coco

## COCO-Résille | suspension

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

 **75 watts**  
80 LED  
24 volts | 2700°K

 **1200 g**  
2,4 lb

 **Made in France**


Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.


Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



COCO-Résille | suspension



COCO-Résille | suspension



# Envol

## EV | lustre

Fibre de verre, résine époxy traité anti-uv.


Réglable en hauteur de 20 cm à 3 mètres.

Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



Vendu à partir de 5 pièces  
Sales from 5 piece.

 **110 watts** (5 pièces)  
120 LED  
24 volts | 2700°K

 **625 g**  
1,37 lb

 Made in  
**France**

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Adjustable height from 7.9 inches up 9.84 feet long.

Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.







# Zip

## Z-REO | lustre

Structure en métal avec une finition peinture epoxy noir satiné.


Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K



**450 g**  
1 lb



Made in  
**France**

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.


Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.








# Diamond

## DI | suspension



Sculpture "diamond" lumière direct et indirect.

Structure en acier avec une finition peinture époxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Boitier plafond en acier, finition peinture époxy noir satiné.

Eclairage par LED blanc chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts muni d'un variateur de 0 à 100%.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



Diamond' sculpture, direct and indirect lighting.

Steel structure with satin black epoxy paint finish.

Fiberglass with carbon weave, anti-uv treated epoxy resin.

Steel ceiling box with satin black epoxy paint finish.

Warm white LED lighting.

110/220 volt electronic transformer with 0-100% dimmer.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.





# Diamond

## DI | sculpture

Sculpture "diamond" lumière direct et indirect.

Structure en acier avec une finition peinture époxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Boitier plafond en acier, finition peinture époxy noir satiné.

Eclairage par LED blanc chaud. Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20

Différentes dimensions, nous consulter.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

 **145 watts**  
160 LED  
24 volts | 2700°K

 **20000 g**  
44 lb

 **Made in France**

Diamond' sculpture, direct and indirect lighting.

Steel structure with satin black epoxy paint finish.

Fiberglass with carbon weave, anti-uv treated epoxy resin.


Steel ceiling box with satin black epoxy paint finish.

Warm white LED lighting, 110/220 volt electronic transformer.

Remote control with 0-100% dimmer. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20

For other dimensions, please contact us.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.




DI | sculpture



# Zip

## Z-ZR52 | suspension



 **125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K

 **1400 g**  
3 lb

 **Made in France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Adjustable black leather strap height from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Steel ceiling box, satin black paint finish. Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.








# Zip

## Z-ZM70 | suspension



Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Adjustable black leather strap height from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Steel ceiling box, satin black paint finish.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.




Z-ZM70 | suspension





# Zip

## Z-ZR55 | suspension



 **125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K

 **1400 g**  
3 lb

 Made in  
**France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Adjustable black leather strap height from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Steel ceiling box, satin black paint finish.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.





Z-ZR55 | suspension



# Zip

## Z-ZR706 | suspension

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre ou de 1 à 2 mètres.

Boitier plafond en acier, finition peinture epoxy noir satiné.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

 **125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K

 **1400 g**  
3 lb

 **Made in France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.


Adjustable black leather strap height from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Steel ceiling box, satin black paint finish.


Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 17 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.


Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



Z-ZR706 | suspension







## Zip - sculpture

### Z-M5532 | sculpture

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Boitier plafond en acier, finition peinture epoxy noir satiné.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 90 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**390 watts**  
420 LED  
24 volts | 2700°K



**10000 g**  
22 lb



Made in  
**France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Steel ceiling box, satin black paint finish.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 90 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



Z-M5532 | sculpture




Z-M5532 | sculpture



# Zip - sculpture

## Z-4032 | sculpture

Modèle Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.  
Modèle sur mesure. Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.  
Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre ou de 1 à 2 mètres.  
Transformateur électronique 110/220 volts.  
Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.  
Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.  
Tailor-made model. Lighting warm white LED. Leather zip.  
Adjustable black leather lace height from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.  
Electronic transformer 110/220 volts.  
Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.  
Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



Z-4032 | sculpture



# Bulbs

## B3-7 | lustre


Structure métal avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



 **310 watts**  
320 LED  
24 volts | 2700°K

 **25000 g**  
55 lb

 Made in  
**France**

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resine with anti-uv.


Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.







# Ballet royal

## BR | lustre

Structure en laiton avec une finition peinture epoxy noir satiné.


Fibre de verre avec un tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv.

En option : Câble électrique gainé de cuir. Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 40 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



Vendu à partir de 5 pièces

Sales from 5 piece.

 **150 watts** (5 pièces)  
170 LED  
24 volts | 2700°K

 **2200 g**  
5 lb

 Made in  
**France**

Brass structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

In option: Power cord with leather-wrapped. Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 40 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



BR | lustre



BR | lustre



# Zip

## ZR-405 | sculpture

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir noir, réglables en hauteur.

Boitier plafond en acier, finition peinture epoxy noir satiné.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

 **200 watts**  
225 LED  
24 volts | 2700°K

 **1500 g**  
3 lb

 **Made in France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.


Lighting warm white LED. Leather zip.

Adjustable black leather lace height. Steel ceiling box, satin black paint finish.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.


Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.





# Boudoir

## BD4 | lustre



Structure métal avec une finition peinture époxy noir satinée.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre

ou de 1 à 2 mètres.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



Metal structure with a satin black paint finish.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Adjustable black leather lace height from 19 inches up

to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.




BD4 | lustre





BD4 | lustre



Longueur entre 5 et 12 boudoirs

21 cm



50 cm



60 cm



30 cm



# Chaîne

## C5 | sculpture

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Fixation cuir croisé noir / Sangle réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 70 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**300 watts**  
320 LED  
24 volts | 2700°K



**10000 g**  
22 lb



Made in  
**France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Black leather cross-braced / Black leather strap adjustable in height from 19 inches up to 39 inches.


Lighting warm white LED. Leather zip.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 70 watts, 24 volts, class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.






C5 | sculpture



# Zip

## ZR3 | lustre

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC  
AVAILABLE IN GOLD/WHITE



Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu'à 2 m.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K



**5000 g**  
10 lb



Made in  
**France**

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



ZR3 | lustre




ZR3 | lustre



# Zip

## ZO3 | lustre

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC  
AVAILABLE IN GOLD/WHITE



Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu'à 2 m.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K



**4500 g**  
9 lb



Made in  
**France**

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



Z03 | lustre




Z03 | lustre



# Zip

## ZO-L3 | lustre

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC  
AVAILABLE IN GOLD/WHITE



Structure en métal avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu'à 2 m.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K



**4000 g**  
8 lb



Made in  
**France**

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.


Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



ZO-L3 | lustre



ZO-L3 | lustre



ZO-L3 | lustre



# Zip

## ZE3 | lustre

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC  
AVAILABLE IN GOLD/WHITE

Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.


Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu'à 2 m.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K



**4000 g**  
8 lb



Made in  
**France**

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



ZE3 | lustre



# Zip

## ZO5 | lustre

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC  
AVAILABLE IN GOLD/WHITE

Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.


Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu'à 2 m.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



 **180 watts**  
195 LED  
24 volts | 2700°K

 **8000 g**  
16 lb

 **Made in  
France**

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.


Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.










# Zip

## ZR5 | lustre

DISPONIBLE EN VERSION OR/BLANC  
AVAILABLE IN GOLD/WHITE



Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.

Sangles cuir réglables de 50 cm à 1 m ou de 1 m jusqu'à 2 m.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**180 watts**  
195 LED  
24 volts | 2700°K



**8000 g**  
16 lb



Made in  
**France**

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Height adjustable straps from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 60 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.







# Fontain

## FONTAIN | sculpture


Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre  
ou de 1 à 2 mètres.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



 **225 watts**  
240 LED  
24 volts | 2700°K

 **2700 g**  
6 lb

 **Made in France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.


Adjustable black leather lace height from 19 inches up  
to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



FONTAIN | sculpture





# Zip

## Z-ZR40 | sculpture

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv. Modèle sur mesure. Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre ou de 1 à 2 mètres.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir. Boitier plafond en acier ,finition peinture epoxy noir satiné.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.


Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



**125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K



**1400 g**  
3 lb



Made in  
**France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv. Tailor-made model. Lighting warm white LED. Leather zip. Adjustable black leather strap height from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches. Steel ceiling box, satin black paint finish.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.








# Nozip

## TOUPY | suspension



 **125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K

 **1400 g**  
3 lb

 **Made in France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED.

Adjustable black leather strap height from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Steel ceiling box, satin black paint finish.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.





TOUPY | suspension



# Bulbs

## B3 | suspension

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

 **40 watts**  
42 LED  
24 volts | 2700°K

 **1200 g**  
2,4 lb

 Made in  
**France**


Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED.


Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



B3 | suspension



# Bulbs

## COQUETTE | suspension

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.


Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

 **40 watts**  
42 LED  
24 volts | 2700°K

 **1200 g**  
2,4 lb

 **Made in France**



Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



COQUETTE | suspension



COQUETTE | suspension



# Zip

## GELLULE | suspension

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir.


Sangles cuir noir, réglables en hauteur de 50 cm à 1 mètre ou de 1 à 2 mètres.

Boitier plafond en acier, finition peinture epoxy noir satiné.

Transformateur électronique 110/220 volts.

Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.



 **125 watts**  
135 LED  
24 volts | 2700°K

 **1400 g**  
3 lb

 Made in  
**France**

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED. Leather zip.

Adjustable black leather strap height from 19 inches up to 39 inches or from 39 inches up to 78 inches.

Steel ceiling box, satin black paint finish.


Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



GELLULE | suspension



# Dandy

## DYN | suspension

Fibre de verre, résine époxy teintée en gris transparent, traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Transformateur électronique 110/220 volts.


Télécommande avec variateur de 0 à 100%. 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

Nos boîtiers électriques sont adaptables dans le monde entier, voir les différentes versions en dernière page.

 **30 watts**  
32 LED  
24 volts | 2700°K

 **1203 g**  
2,4 lb

 Made in  
**France**



Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

Lighting warm white LED.

Electronic transformer 110/220 volts.

Remote control with dimmer switch from 0 to 100%. 15 watts, 24 volts, Class 3 IP20.

Our electrical boxes are adaptable worldwide, see the different versions on last page of the catalog.



DYN | suspension



DYN | suspension



# Dancing

## D36 | aposer

Lampe de table, lumière direct et indirect.

Structure en métal avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Plaque en cuir noir.

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.




Table lamp providing direct and indirect light.

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Black leather plate.

6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.





D36 | aposer

COMPTON DESIGN

D36 | aposer



# Dancing

## D34 | aposer

Lampe de table, lumière direct et indirect.

Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Plaque en cuir noir.

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.




Table lamp providing direct and indirect light.

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

Black leather plate.

6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



D34 | aposer



D34 | aposer



# Love

## LV | aposer


Lampe de table, lumière direct et indirect.

Structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.

Plaque en cuir noir.

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



 **20 watts**  
24 LED  
24 volts | 2700°K

 **2400 g**  
5 lb

 Made in  
**France**

Table lamp providing direct and indirect light.

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.

6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.





# Dandy


## DYN | aposer

Lampe de table, lumière direct et indirect.

Structure en acier, peinture époxy noir satinée.

Fibre de verre, résine époxy teintée en gris transparent, traitée anti-uv.

Câble électrique de 2 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



 **30 watts**  
32 LED  
24 volts | 2700°K

 **1203 g**  
2,4 lb

 **Made in France**

Table lamp providing direct and indirect light.

Metal structure with a satin black paint finish.

Fiberglass, epoxy resin with anti-uv.

6 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 15 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.




DYN | aposer



39 cm

32 cm



140 cm

20 cm

20 cm

## Bulbs

### B3 | ausol

Lampe de sol, structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec (ou sans) tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Câble électrique de 3 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

 **40 watts**  
42 LED  
24 volts | 2700°K

 **5000 g**  
11 lb

 Made in  
**France**

Floor lamp with métal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resine with anti-uv.

Lighting warm white LED.

10 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.






# Bulbs

## B3 | aposer

Lampe de table, structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.  
Fibre de verre avec (ou sans) tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv.  
Eclairage LED blanc/chaud.

Câble électrique de 3 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



 **40 watts**  
42 LED  
24 volts | 2700°K


 **5000 g**  
11 lb

 **Made in France**

Table lamp with métal structure with epoxy painted satiny black.  
Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resine with anti-uv.  
Lighting warm white LED.

10 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.





# Zip

## ZR-130 | ausol

Lampe de sol, structure en métal avec une finition peinture epoxy noir satiné.  
Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.  
Eclairage LED blanc/chaud. Plaque en cuir noir.  
Câble électrique de 3 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique  
muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

 **40 watts**  
42 LED  
24 volts | 2700°K


 **3900 g**  
8,5 lb

 Made in  
**France**

170 cm

Floor lamp, metal structure with epoxy painted satiny black.  
Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.  
Lighting warm white LED. Black leather plate.

10 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with inter-  
changeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.






# Zip

## ZOE-132 | ausol

Lampe de sol, structure en métal avec une finition peinture epoxy noir satiné.  
Fibre de verre avec un tissage carbone, résine époxy traitée anti-uv.  
Eclairage LED blanc/chaud. Fermeture éclair en cuir. Plaque en cuir noir.  
Câbles électriques longueur 3 mètres  
Variateur d'intensité sur câble. 30 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.  
Transformateur électronique muni de 3 prises (USA,UK,UE)




 **90 watts**  
96 LED  
24 volts | 2700°K

 **4300 g**  
8 lb

 **Made in France**


Floor lamp, metal structure with epoxy painted satiny black.  
Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resin with anti-uv.  
Leather zip. Black leather plate.  
Power cord 10 feet long  
Lamp cord dimmer switch. 30 watts, 24 volts, Class 3 IP20.  
Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA,UK,UE)





ZOE-132 | ausol





## Bulbs

### COQUETTE | ausol

Lampe de sol, structure en acier avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Fibre de verre avec (ou sans) tissage carbone, résine epoxy traitée anti-uv.

Eclairage LED blanc/chaud.

Câble électrique de 3 mètres muni d'un variateur. Transformateur électronique muni de 3 prises (USA, UK et UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.

 **40 watts**  
42 LED  
24 volts | 2700°K

 **5000 g**  
11 lb

 Made in  
**France**

Floor lamp with métal structure with epoxy painted satiny black.

Fiberglass with a weaving carbon, epoxy resine with anti-uv.

Lighting warm white LED.

10 feet long power cord with dimmer switch. Electronic transformer with interchangeable power plug-in (USA, UK and UE) 20 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.



COQUETTE | ausol



# Princely

## PRINCELY | gueridon


Structure métal avec une finition peinture epoxy noir satiné.

Plateau en composite, fibre de verre, résine epoxy, finition peinture satinée.

8 exemplaires.

**Autres finitions possibles sur ce modèle.**

**Entrée dans les collections du Mobilier National.**



5000 g  
11 lb



Made in  
France

Metal structure with epoxy painted satiny black.

Composite top, fiberglass, epoxy resin, satin paint finish.

8 copies.

**Other finishes possible on this model.**

**Entered the collections of the Mobilier National.**








# Métalika

## MÉTALIKA | table basse

Fibre de verre / résine epoxy de qualité supérieur. Finition: métallisation liquide / dégradé bronze -noir / vernis polyuréthane brillant.



Fiberglass/high-quality epoxy resin. Finish: liquid metallization/bronze-black gradient/glossy polyurethane varnish.






# Kaktus

## KAKTUS | sculpture

Fibre de verre / résine epoxy de qualité supérieur/ éclairage par LED blanc-chaud / variateur sur câble. Finition: métallisation liquide/ bronze-noir / vernis polyuréthane brillant.



Fiberglass/high-quality epoxy resin/warm white LED lighting/in-line dimmer.  
Finish: liquid metallized/black bronze/glossy polyurethane varnish.






“ J'aime l'idée de transmettre des émotions à travers mon travail, proposer une différence, une modulation qui provoquera la curiosité et l'intérêt d'un public éclairé...”

“ I like the idea of transmitting emotions through my work, proposing a difference, a modulation that will provoke the curiosity and interest of an enlightened public...”





















## VERSION TÉLÉCOMMANDE

### REMOTE CONTROL (standard option)



Avec la télécommande vous pouvez allumer ou éteindre le lustre, vous pouvez aussi faire varier la lumière de 1 à 100%. Ce système est compatible avec les "va et vient" ainsi qu'avec les dérupteurs.

Si vous avez un système de domotique, vous devez désactiver la fonction variateur.

Ce système n'est pas compatible avec les systèmes Télévariateur Yokoi ou tout autre variateur mural.

#### Caractéristiques :

Variation douce, sans scintillement.

Avec une seule télécommande on peut contrôler jusqu'à 6 luminaires.

Plage de gradation : 1% à 100%.

Variation par molette tactile ou par 4 pré-réglages de luminosité : 25%, 50%, 75%, 100%.

Chaque zone peut être contrôlée de façon indépendante, on peut aussi contrôler toute les zones en même temps.

Système RF 868MHz, la distance de contrôle Max est de 30m.

La télécommande utilise 3 batteries de type AAA ou R6 (3x1.5V).

The Pendant can be turned on and off by the wall switch or the centralised control panel. It is only dimmable (0 to 100%) with the remote control provided with the fitting.

In the case of the wall switch being a dimmer switch, the dimmer inside the switch needs to be replaced by a "dummy" dimmer.

In the case of a control panel, the dimming function has to be deactivated.

#### Features :

Soft, smooth dimming without any flicker.

Control up to 6 lighting fixtures with one remote.

Dimming range : 1% - 100% any brightness level.

Touch wheel switch or 4 pre-set brightness :

25% - 50% - 75% - 100%.

Independent zone ON/OFF and single/multiple zone control gradual fade-off when switching off, quick/slow dim.

RF 868MHz, Max controlling distance : >30m.

3x1.5V regular AAA batteries.

## VERSION 1/10 volts

### 1/10 V DRIVERS for centralised control systems



ATTENTION ! un câblage spécifique est nécessaire.

La compatibilité est à confirmer avec un électricien.

La lumière peut être allumée ou éteinte ou dimmable de 0 à 100 % à partir du panneau de commande.

#### Caractéristiques :

Gradateur 1-10 volts entrée analogique passive.

Variation douce, sans scintillement.

Fonction mémoire, mémorise la dernière luminosité réglée lors de la dernière utilisation.

Specific wiring needed. Compatibility to be confirmed with Electrician.

Light can be turned on and dimmed 0 to 100% from the control panel.

#### Features :

Analog dimmer 1-10 volts passive input.

Soft, smooth dimming without any flicker.

Memory function, will memorize the last set brightness when power gone.

Protected for over current, over temperature and short circuit.



Tous nos lustres sont adaptables pour le monde entier.  
All our chandeliers are adaptable for the whole world.

## VERSION DALI

### DALI DIMMERS for centralised control systems



System de variation numerique D.A.L.I.

ATTENTION ! un câblage spécifique est nécessaire.

La compatibilité est à confirmer avec un électricien.

La lumière peut être allumée ou éteinte ou dimmable de 0 à 100 % à partir du panneau de commande.

#### Caractéristiques :

Adresse automatique / manuelle.

Adresse DALI numérique visible.

Réglage de l'adresse DALI via les boutons de commande.

Méthode pour le changement d'adresse :

Maintenez le bouton appuyer pour commencer / confirmer DALI pour le changement d'adresse / appuyez sur le bouton pour modifier l'adresse DALI.

Sans scintillement au démarrage et pendant la gradation.

Specific wiring needed. Compatibility to be confirmed with Electrician.

Light can be turned on and dimmed 0 to 100% from the control panel.

#### Features :

This automatic/manual addressable driver will make your DALI lighting system simple.

Visible Digital DALI address.

Manual DALI address setting via on-board keypad.

Automatic addressable by 3rd party DALI control gateway.

Manual address setting method :

Hold to start / confirm DALI address change / press to modify DALI address.

Flicker-free at start-up and while dimming.



## VERSION VARIATEUR MURAL 220 volts seulement

### PHASE DIMMER - 220 volts only



(Version 110 volts en développement).

La lumière peut être activée / désactivée et variée de 20 à 90% par le variateur mural.

Compatible avec les variateurs "leading edge", "trailing edge" et TRIAC.

#### Caractéristiques :

Transformateur: Meanwell PCD 60-2400B.

AC phase de coupe-gradation.

Unité de puissance de classe II.

voici une liste de certains variateur compatible :

LUTRON SKYLARK SF-12P-277 (277VAC / 60Hz)

LUTRON DVF-103P-277 (277VAC / 60Hz)

JUNG Licht-Management 225 TDE (230VAC / 50Hz)

JUNG Licht-Management 225 NV DE (230VAC / 50Hz)

BERKER Tronic-Drehdimmer 286710 (230-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL 32E450UDM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL NO 32E450TM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL NO 32E450LM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL Cat 400T (230-240VAC / 50Hz)

(110 volts under-development).

Light can be turned on / off and dimmed 20 to 90% from the wall dimmer switch (triac based dimmer).

#### Features :

Meanwell PCD 60-2400B.

AC phase-cut dimming, work with leading edge and trailing edge TRIAC dimmers.

Build in active PFC function.

Class II power unit.

List of some dimmer compatible with this LED power supply :

LUTRON SKYLARK SF-12P-277 (277VAC / 60Hz)

LUTRON DVF-103P-277 (277VAC / 60Hz)

JUNG Licht-Management 225 TDE (230VAC / 50Hz)

JUNG Licht-Management 225 NV DE (230VAC / 50Hz)


BERKER Tronic-Drehdimmer 286710 (230-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL 32E450UDM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL NO 32E450TM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL NO 32E450LM (220-240VAC / 50Hz)

CLIPSAL Cat 400T (230-240VAC / 50Hz)



CORALIE BEAUCHAMP

65 RUE DE TURBIGO - 75003 PARIS - T : +33 (0) 6 11 69 56 35

[CONTACT@CORALIEBEAUCHAMP.COM](mailto:CONTACT@CORALIEBEAUCHAMP.COM)

[www.coraliebeauchamp.com](http://www.coraliebeauchamp.com)

Catalogue 2024 - © Coralie Beauchamp

Tous les modèles sont conçus et fabriqués par une équipe de professionnels  
à Paris, France - Tous droits réservés

All models are designed and manufactured by a professional team  
in Paris, France - All Rights Reserved